




# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

12 juin 2019

Flixecourt



# Evolution de l'appellation IBR dans la Somme



■ indemnes 1547   ■ en cours d'appellation ou création 52   ■ non conformes 17   ■ en assainissement avec positifs 61   ■ dérogatoires

**BOVINS : 2195 vaccinés soit 1,1% des bovins du département**

# PROPHYLAXIE 2018/2019

Brucellose, Leucose, Tuberculose, IBR, Varron



Somme

1900 interventions à traiter

+

Oise

1000 interventions **gérées sur Amiens**


5 opératrices d'inspection (dont une personne en formation sur toute la campagne)





# Qu'est-ce que la BVD?

**BVD** : Diarrhée Virale Bovine ou maladie des muqueuses.  
Pestivirus a circulation rapide.



# Qu'est ce qu'un IPI?



- Peut paraître parfaitement normal
- sont appelés des «**bombes à virus**»
- **ne se défend pas contre le virus (aucun anticorps)**  
(séro négatif mais viro positif)



Signes cliniques :  
souvent chétif avec  
un retard de croissance mais certains IPI ne  
manifestent aucun signe et peuvent vivre plusieurs  
années.



# Intérêts d'élimination des IPI

- Excrète le virus durant toute sa vie



Contamination du troupeau



= baisse des performances zootechniques  
= fertilité réduite voire absente  
= coût important (entre 40 à 80€ en moyenne par bovin par an)

- En règle générale, il n'atteint pas l'âge adulte (peut mourir n'importe quand)




Sera entretenu à perte (frais de soins, de nourriture...)



Une vache IPI donnera toujours naissance à un veau

IPI

# Nombre d'IPI détectés par boucle auriculaire



A ce jour, en 2019,  
70 IPI ont été détectés

15,16% des cheptels en boucle sont infectés en BVD

# Intérêts du bouclage à la naissance

## ■ Dépistage du troupeau

- 1 veau « non IPI » donne automatiquement un statut « non IPI » à sa mère

*Attention une mère « non IPI » ne garantit pas un veau « non IPI »*

- Le veau IPI est détecté dès la naissance au lieu de 1 mois minimum par prise de sang
- Permet un suivi peu contraignant



Même si vous ne détectez aucun positif, le dépistage par boucle auriculaire reste important afin de surveiller un éventuel passage viral et donc la naissance d'un IPI.

# Principaux freins :

- Opposition par principe : « *ce n'est pas encore obligatoire !* »
- « *Mon voisin ne le fait pas !* »
- « *Je n'ai pas de BVD chez moi.* »
- « *Je vaccine, donc je paie deux fois* »
- « *Je vais devoir éliminer des veaux* » : Allaitant surtout (doute que le veau soit malade / préfère ignorer la maladie)
- le coût
- le travail supplémentaire (2 pincés...)
- Naissances en pâture

# Evolution des engagements dans les Hauts de France

	27/03/2019		17/04/2019		28/05/2019	
	Nb éleveurs	% naissance	Nb éleveurs	% naissance	Nb éleveurs	% naissance
02	924	85,60%	933	86,08%	956	87,07%
59	726	43%	738	44%	760	44,50%
60	596	84,83%	608	86,12%	624	88,78%
62	1515	70%	1537	71,08%	1570	72,25%
80	792	64,17%	803	65,26%	831	66,33%

Assainir au maximum facilitera les transactions de bovins lorsque l'arrêté sera appliqué (restrictions de mouvements pour les cheptels contaminés)

# Arrêté Ministériel imminent...

Ce qui est évoqué dans le PROJET :

- Mise en place d'une appellation de cheptel ? / Zone Indemne ?
- Surveillance des troupeaux
- Assainissement des troupeaux infectés
- Mesures restrictives à la circulation des bovins IPI ou des animaux ne détenant pas de statut

# Le 21<sup>e</sup> Siècle, l'ère des maladies

vect



- Fièvre Catarrhale Ovine sérotypes 1, 4 et 8
- Maladie de Schmallenberg



- Besnoitiose





- Ehrlichiose
- Anaplasmosse
- Piroplasmose (Babesiose)
- Maladie de Lyme

...


# Qu'est ce que la Besnoitiose?

La besnoitiose est une maladie répandue historiquement dans le Sud de la France. Depuis 2016, plusieurs foyers ont été confirmés dans la moitié nord de la France, notamment dans l'Aisne, les Ardennes, la Meuse et les Vosges.

- Trois phases : fébrile – oedèmes – kystes
- Parasite : *Besnoitia besnoiti*
- Maladie transmise par : taons et mouches piqueuses à partir d'un bovin infecté



# Besnoitiose : départements à risque




**Attention aux achats issus de ces régions !!**

# Différentes raisons de saisies abattoirs



Sarcosporidiose (ou myosite éosinophile)

Cysticercose → ténia  
humain



# Les GDS Hauts de France ont un site internet



Bientôt disponible !!



# 4D Services :

## Santé du veau



## Mais aussi :

- Vente de raticide, d'insecticide...



Des questions ?