

NUMÉRO 20 • JANVIER 2026

L'info du GDS

Toute l'équipe du GDS Picardie et ses élus vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2026 !

Version petits
ruminants

Edito du Président



Chères éleveuses, chers éleveurs,

En ce mois de janvier, je vous présente tous mes vœux pour 2026 et je souhaite que la maîtrise du sanitaire soit toujours un objectif commun.

Vous avez été **plus de 400 à participer à nos rencontres sanitaires hivernales**.

L'actualité de ces derniers mois, les maladies vectorielles et la gestion de crises sanitaires mises en lumière ne doit pas nous faire oublier l'importance de la gestion préventive. Durant ces réunions, les vétérinaires ruraux locaux ont souligné **l'importance du soutien efficace de l'immunité de vos animaux pour sécuriser la rentabilité de vos exploitations**. Le travail autour du logement, de l'alimentation, de la vaccination, de la biosécurité... gagne en performance si celui-ci est fait avant l'arrivée des maladies.

Nous espérons que les actions proposées par votre GDS vous permettent d'améliorer la situation sanitaire de votre cheptel.

Bonne année 2026 à tous !



DAVID DEMARCY
PRÉSIDENT DU GDS
PICARDIE

2026



Campagne de prophylaxie ovine/caprine 2026

La campagne de prophylaxie petits ruminants se déroule : du **01/01/2026 au 30/09/2026**.

Le dépistage se fait tous les 5 ans pour les détenteurs de plus de 5 ovins/caprins de plus de 6 mois.

Les détenteurs ayant moins de 5 ovins/caprins de plus de 6 mois n'ont pas de prophylaxie à réaliser, sauf s'ils détiennent des bovins.

Tarifs de prophylaxie




| Acte | Tarifs |
|-----------------------|--|
| Visite de prophylaxie | 37.72€ |
| Déplacement | 1,00 € / km |
| Prise de sang | < 50 animaux : 2,15 € > 50 animaux : 1,33 € |



Les tarifs sont
harmonisés en
Hauts-de-France !

| Type d'ovins/caprins | Nombre d'ovins/caprins à dépister | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Mâles non castrés âgés de six mois et plus | Tous | |
| Ovins/caprins introduits dans l'année | Tous | |
| Brebis/chèvres en âge de reproduction dans le cheptel | Effectif inférieur ou égal à 50 | Toutes les brebis/chèvres |
| | Effectif entre 50 et 200 | 50 brebis/chèvres |
| | Effectif de plus de 200 | 25% des brebis/chèvres |




Règles de la campagne de prophylaxie 2026



Communes de l'Aisne concernées par le dépistage de la Brucellose ovine-caprine du 01/01/2026 au 30/09/2026

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| LA SELVE | SAINT-PIERRE-LES-FRANQUEVILLE | SERVAL | TRAVECY | VENDHUILE | VILLEQUIER-AUMONT |
| LA VALLEE-AU-BLE | SAINT-PIERREMONT | SERY-LES-MEZIERES | TREFCON | VENDIERES | VILLERET |
| LA VALLEE-MULATRE | SAINT-QUENTIN | SILLY-LA-POTERIE | TRELOU-SUR-MARNE | VENDRESSE-BEAULNE | VILLERS-AGRON-AIGUIZY |
| LA VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY | SAINT-REMY-BLANZY | SINCENY | TROESNES | VENEROLLES | VILLERS-COTTERETS |
| LA VILLE-AUX-BOIS-LES-PONTAVERT | SAINT-SIMON | SISSONNE | TROSLY-LOIRE | VENIZEL | VILLERS-HELON |
| LE SOURD | SAINT-THIBAUT | SISSY | TRUCY | VERDILLY | VILLERS-LE-SEC |
| LE THUEL | SAINT-THOMAS | SOISSONS | TUGNY-ET-PONT | VERMAND | VILLERS-LES-GUISE |
| LE VERGUIER | SAINTE-CROIX | SOIZE | TUPIGNY | VERNEUIL-SOUS-COUCY | VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE |
| SACONIN-ET-BREUIL | SAINTE-GENEVIEVE | SOMMELANS | UGNY-LE-GAY | VERNEUIL-SUR-SERRE | VILLERS-SUR-FERE |
| SAINS-RICHAUMONT | SAINTE-PREUVE | SOMMERON | URCEL | VERSIGNY | VILLIERS-SAINT-DENIS |
| SAINT-AGNAN | SAMOussy | SOMMETTE-EAUCOURT | URVILLERS | VERVINS | VINCY-REUIL-ET-MAGNY |
| SAINT-ALGIS | SANCY-LES-CHEMINOTS | SONS-ET-RONCHERES | VADENCOURT | VESLES-ET-CAUMONT | VIRY-NOUREUIL |
| SAINT-AUBIN | SAPONAY | SORBAIS | VAILLY-SUR-AISNE | VESLUD | VIVAISE |
| SAINT-BANDRY | SAULCHERY | SOUCY | VARISCOURT | VEUILLY-LA-POTERIE | VIVIERES |
| SAINT-CHRISTOPHE-A-BERRY | SAVY | SOUPIR | VASSENS | VEZAPONIN | VOHARIES |
| SAINT-CLEMENT | SEBONCOURT | SURFONTAINE | VASSENY | VEZILLY | VORGES |
| SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT | SELENS | TAILLEFONTAINE | VASSOGNE | VIC-SUR-AISNE | VOULPAIX |
| SAINT-EUGENE | SEPTMONTS | TANNIERES | VAUCELLES-ET-BEFFECOURT | VICHEL-NANTEUIL | VOYENNE |
| SAINT-GENGOULPH | SEPTVAUX | TARTIERS | VAUDESSON | VIEL-ARCY | VREGNY |
| SAINT-GOBAIN | SEQUEHART | TAVAU-ET-PONTSERICOURT | VAUX-ANDIGNY | VIELS-MAISONS | VUILLERY |
| SAINT-GOBERT | SERAIN | TERGNIER | VAUX-EN-VERMANDOIS | VIERZY | WASSIGNY |
| SAINT-MARD | SERAUCOURT-LE-GRAND | TERNY-SORNY | VAUXAILLON | VIFFORT | WATIGNY |
| SAINT-MARTIN-RIVIERE | SERCHES | THENAILLES | VAUXBUIN | VIGNEUX-HOCQUET | WIEGE-FATY |
| SAINT-MICHEL | SERGY | THENELLES | VAUXREZIS | VILLE-SAVOYE | WIMY |
| SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS | SERINGES-ET-NESLES | THIERNU | VAUXTIN | VILLEMONTAIRE | WISSIGNICOURT |
| SAINT-PAUL-AUX-BOIS | SERMOISE | TORCY-EN-VALOIS | VENDELLES | VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | SEPTVALLONS |
| SAINT-PIERRE-AIGLE | SERVAIS | TOULIS-ET-ATTENCOURT | VENDEUIL | VILLENEUVE-SUR-FERE | |




Règles de la campagne de prophylaxie 2026



Communes de la Somme concernées par le dépistage de la Brucellose ovine-caprine du 01/01/2026 au 30/09/2026

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| ABLAINCOURT-PRESSOIR | CANAPLES | FONTAINE-LES-CAPPY | LAWARDE-MAUGER-L'HORTOY | OCHANCOURT | SURCAMPS |
| AILLY-LE-HAUT-CLOCHER | CANDAS | FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER | LESBOEUFS | OFFIGNIES | TALMAS |
| ANDAINVILLE | CARTIGNY | FOREST-MONTIERS | LIERAMONT | OISSY | TEMPLEUX-LE-GUERARD |
| AUBIGNY | CHIPILLY | FORT-MAHON-PLAGE | LIGNIERES-CHATELAIN | OMIECOURT | TERTRY |
| AUTHEUX | CLAIRY-SAULCHOIX | FOUILLOY | LIOMER | PARVILLERS-LE-QUESNOY | THIEULLOY-L'ABBAYE |
| AYENCOURT | COMBLES | FRANSURES | LONG | PLACHY-BUYON | UGNY-L'EQUIPEE |
| BARLY | CONTALMAISON | FRANVILLERS | MAILLY-RAINEVAL | POEUILLY | VADENCOURT |
| BEAUCAMPS-LE-VIEUX | COULLEMELLE | FRESNEVILLE | MAISON-PONTHIEU | PROUVILLE | VALINES |
| BECORDEL-BECOURT | CRESSY-OMENCOURT | FRICAMPS | MALPART | PROYART | VAUCHELLES-LES-AUTHIE |
| BERGICOURT | CROIX-MOLIGNEAUX | FRISE | MARCHELEPOT | QUEND | VAUX-MARQUENNEVILLE |
| BETHENCOURT-SUR-SOMME | DAMERY | GINCHY | MARICOURT | QUIVIERES | VELENNES |
| BIACHES | DANCOURT-POPINCOURT | GRIVILLERS | MARQUAIX | RAMBURES | VERGIES |
| BOSQUEL | DEMUIN | GROUCHES-LUCHUEL | MAUCOURT | ROGY | VERPILLIERES |
| BOUGAINVILLE | DOINGT | HAILLES | MEAULTE | ROIGLISE | VERS-SUR-SELLES |
| BOUQUEMAISON | DOMINOIS | HALLU | MERS-LES-BAINS | ROUY-LE-GRAND | VICOGNE |
| BOUTTENCOURT | ECLUSIER-VAUX | HAMEL | METIGNY | SAINS-EN-AMIENOIS | VILLECOURT |
| BOUVINCOURT-EN-VERMANDOIS | EPENANCOURT | HANGEST-SUR-SOMME | MILLENCOURT | SAINT-AUBIN-MONTENOY | VILLE-LE-MARCLET |
| BOVELLES | EPLESSIER | HARPONVILLE | MOISLAINS | SAINT-BLIMONT | VILLERS-LES-ROYE |
| BOVES | ERCHEU | HEM-MONACU | MONSURES | SAINT-GRATIEN | VILLERS-SOUS-AILLY |
| BRASSY | ESMERY-HALLON | HERLEVILLE | MONTAUBAN-DE-PICARDIE | SAINT-MARD | VIRONCHAUX |
| BRIE | ESTREES-LES-CRECY | HESBECOURT | MORISEL | SAINT-OUEN | VRAIGNES-LES-HORNOY |
| BRUTELLES | ETERPIGNY | HEUZECOURT | MOUFLIERES | SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-AU-BAILLY | WARSY |
| BUIRE-COURCELLES | ETOILE | HYENCOURT-LE-GRAND | MOYENCOURT-LES-POIX | SAUVILLERS-MONGIVAL | |
| BUIRE-SUR-L'ANCRE | ETREJUST | IRLES | MOYENNEVILLE | SAVEUSE | |
| BUS-LES-ARTOIS | FLERS-SUR-NOYE | LANGUEVOISIN-QUIQUERY | NIBAS | SENTELIE | |



Règles de la campagne de prophylaxie 2026



Communes de l'Oise concernées par le dépistage de la Brucellose ovine-caprine du 01/01/2026 au 30/09/2026

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ETOUY | LE MEUX | MERU | NEUFVY SUR ARONDE | PIERREFONDS | ROBERVAL |
| FITZ JAMES | LE PLESSIER SUR BULLES | MERY LA BATAILLE | NEUILLY SOUS CLERMONT | PIMPREZ | ROCHY CONDE |
| FOUILLEUSE | LE PLESSIER SUR ST JUST | MESNIL EN THELLE | NIVILLERS | PISSELEU AUX BOIS | ROQUEMONT |
| FOULANGUES | LE PLESSIS BRION | MOLIENS | NOAILLES | PIERREFITE EN BEAUVAISIS | ROCQUENCOURT |
| FRANCASTEL | LE PLOYRON | MONCEAUX L ABBAYE | NOGENT SUR OISE | PLAILLY | ROSOY |
| FRESNIERES | LE QUESNEL AUBRY | MONCHY HUMIERES | NOINTEL | PLAINVAL | ROUSSELOY |
| FRESNOY EN THELLE | LEVIGNEN | MONCHY ST ELOI | NOROY | PLAINVILLE | ROUVILLE |
| GURY | LIANCOURT ST PIERRE | MONNEVILLE | NOURARD LE FRANC | PONCHON | ROUVROY LES MERLES |
| HERCHIES | LIBERMONT | MONTAGNY EN VEXIN | NOVILLERS LES CAILLOUX | PONT L EVEQUE | ROYAUCOURT |
| IVRY LE TEMPLE | LIERVILLE | MONTATAIRE | OFFOY | PONTARME | RULLY |
| LA CHAUSSEE DU BOIS D ECU | LITZ | MONTGERAIN | OGNES | PONTOISE LES NOYON | SAINT AUBIN EN BRAY |
| LACHELLE | LOCONVILLE | MONTJAVOULT | OGNOLLES | PORCHEUX | SAINT DENISCOURT |
| LACROIX ST OUEN | LONGEUIL STE MARIE | MONTLOGNON | OMECOURT | PORQUERICOURT | SAINT GERMAIN LA POTERIE |
| LA NEUVILLE SUR OUDEUIL | LORMAISON | MONTMACQ | ORMOY LE DAVIEN | PRECY SUR OISE | SAINT GERMER DE FLY |
| LA NEUVILLE VAULT | LOUEUSE | MORTEMER | ORMOY VILLERS | PRONLEROY | SAINT JEAN AUX BOIS |
| LABERLIERE | LUCHY | MORVILLERS | OROER | PUISEUX EN BRAY | SAINT LEGER EN BRAY |
| LAGNY | MAISONCELLE ST PIERRE | MORY MONTCRUX | ORROUY | PUITS LA VALLEE | SAINT LEU D ESSERENT |
| LAMECOURT | MAREUIL SUR OURCQ | MOULIN SOUS TOUVENT | ORRY LA VILLE | QUINCAMPOIX FLEUZY | SAINT MAUR |
| LASSIGNY | MARGNY LES COMPIEGNE | MUIRANCOURT | OUDEUIL | RAINVILLERS | SAINT PIERRE ES CHAMPS |
| LAVACQUERIE | MARGNY SUR MATZ | MUREAUMONT | OURSSEL MAISON | RANTIGNY | SAINT QUENTIN DES PRES |
| LAVERRIERE | MAROLLES | NAMPCEL | PAILLART | RETHONDES | SAINT VAAST DE LONGMONT |
| LAVILLETERTRE | MARQUEGLISE | NANTEUIL LE HAUDOIN | PARNES | REUIL SUR BRECHE | SALENCY |
| LE GALLET | MARTINCOURT | NERY | PASSEL | RIBECOURT DRESLINCOURT | SENANTES |
| LE MESNIL CONTEVILLE | MAUCOURT | NEUFCHELLES | PEROY LES GOMBRIES | RIEUX | SENLIS |

Zoom : Anticiper les maladies vectorielles (FCO, MHE, ...): comment protéger votre troupeau?

Avec le **réchauffement climatique**, les **vecteurs** tels que moucheron et taons sont présents sur des périodes de plus en plus **longues**, augmentant le **risque de diffusion** de maladies comme la FCO et la MHE. Ces maladies vectorielles peuvent provoquer **morbidité, mortalité** et **chutes de production**, du fait de leur impact sur la **santé des animaux** et entraînent de lourdes conséquences **économiques** et **psychologiques** pour les éleveurs. Adoptez les **bonnes pratiques** pour réduire leur impact !

1 Réduire le contact avec les vecteurs



➔ Éloigner les animaux des zones à risque

Les Culicoïdes se reproduisent dans les zones humides (fumières, fosses à lisier, mares, marécages).

↪ Privilégiez le pâturage sur des pâtures bien drainées et éloignez les animaux des points d'eau stagnante lorsque c'est possible.

➔ Améliorer la qualité des bâtiments

Un bâtiment humide et mal ventilé attire les moucheron et peut devenir un piège.

↪ Assurez une bonne ventilation, limitez l'humidité stagnante et installez des protections physiques (filets anti-insectes, rideaux).

➔ Utiliser la désinsectisation raisonnablement

La désinsectisation limite la présence de vecteurs sur les animaux, au sein des bâtiments ou encore dans les véhicules transportant les animaux.

↪ Contactez votre vétérinaire sanitaire pour qu'il vous conseille sur les produits les plus adaptés aux vecteurs contre lesquels vous souhaitez désinsectiser.



Pas d'AMM spécifique Culicoïdes → efficacité variable

2 Soutenir l'immunité du troupeau

➔ Vacciner pour protéger et limiter la propagation des maladies vectorielles

La vaccination induit une immunité spécifique, réduit la quantité de virus dans le sang et limite l'impact clinique des symptômes causés par ces maladies vectorielles.

- ↪
- Utiliser le vaccin adapté
 - Respecter le délai nécessaire pour la mise en place de l'immunité (primovaccination)
 - Couvrir l'ensemble du troupeau pour maximiser l'efficacité.



➔ Assurer l'immunité dès la naissance avec le colostrum

Le colostrum des mères, notamment si elles sont vaccinées, c'est de l'or ! Sa distribution rapide, en quantité et qualité suffisante est indispensable pour apporter aux jeunes animaux les anticorps essentiels pour bien démarrer leur vie et résister aux infections.



Les agneaux et chevreaux doivent consommer 10 % du poids vif en colostrum dans les 24 premières heures

3 Renforcer l'état sanitaire global des animaux

➔ Maintenir un bon état corporel et un apport équilibré

Un animal en bon état corporel et non carencé (oligo-éléments et vitamines) possède des défenses immunitaires plus efficaces pour résister au virus.

➔ Veiller à l'équilibre des rations et apporter Sélénium, Zinc, Cuivre ainsi que vitamines A, D, E.



➔ Lutter contre les maladies chroniques

Les problèmes sanitaires affaiblissent le système immunitaire, augmentant la sensibilité des animaux à d'autres pathologies.

➔ Mettre en place des plans de prévention (traitements antiparasitaires, suivi métabolique) pour maintenir la santé globale.

➔ Limiter le stress

Le stress (transport, regroupement, changement d'environnement) diminue les défenses naturelles et rend les petits ruminants plus vulnérables aux infections.

4 Agir vite !

➔ Signaler rapidement tout signe évocateur à votre vétérinaire sanitaire

Exemples de symptômes de la FCO :

- Abattement
- Fièvre
- Croûtes sur le nez
- Boiteries
- Diminution de la production laitière

Agir tôt, c'est protéger son troupeau et ses voisins !

➔ Suivre les consignes réglementaires le cas échéant

» Une participation record aux réunions hivernales 2025!

Les **réunions sanitaires hivernales** organisées par le GDS Picardie ont, cette année encore, rencontré un **vif succès** pour un total de **plus de 400 participants** !

Le contexte actuel lié aux **maladies vectorielles** a suscité de nombreuses questions. Une intervention d'un **vétérinaire local** sur l'immunité et la réussite vaccinale a permis d'y répondre, favorisant de nombreux échanges entre participants.

Le GDS Picardie remercie chaleureusement tous les participants ainsi que les intervenants pour leur présence, leur convivialité et leur implication dans ces moments d'échanges essentiels !



Site de l'Aisne

Zone d'Activité du griffon
CS 10 685
02007 Barenton-Bugny Cedex

Site de l'Oise

Rue Frère Gagne BP 40463
60021 Beauvais Cedex

Site de la Somme

19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3

☎ 03 23 22 50 92



gdspicardie@reseaugds.com



GDS Picardie